



Фундамент монолитный ФОмЗ.

Опалубка



Фундамент монолитный ФОмЗ.
Армирование



Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз |
|------|-------|
| Ск1 | |
| X1 | |

Спецификация элементов фундамента монолитного ФОмЗ

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, кг | Примечание |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|------|-----------|---------------|
| Сборочные единицы | | | | | |
| КП1 | данный лист | Каркас поддерживающий КГВ | 4,4 | | |
| Детали | | | | | |
| 1 | ГОСТ 5781-82 | 12-A-III(A400) | | | нм |
| 2 | | 12-A-III(A400) L=1680 | | | |
| 3* | | 12-A-III(A400) L=1900 | | | |
| 4* | | 12-A-III(A400) L=1580 | | | |
| 5* | | 12-A-III(A400) L=5060 | | | |
| Ск1* | | 12-A-III(A400) L=1100 | | | |
| Ск2* | | 12-A-III(A400) L=1000 | | | |
| X1* | | 8-A-I(A240) L=460 | | | |
| 6 | | 10-A-I(A240) | | | нм, см. ТТп.3 |
| Материалы | | | | | |
| | | Бетон кл.В25, марок F150, F120, F100 | | | м3 |

Поз. со знаком * – см. ведомость деталей

- Общие указания см. лист 1. Армирование см. лист 9.
- Основная арматура 12-A-III(A400) с шагом 200 мм в обоих направлениях.
- Соединения арматуры на пересечениях выполнять отоженной вязальной проволокой или варить сварочными клещами по ГОСТ 14098-91-K1-Km в шахматном порядке, кроме 2-х крайних рядов по периметру плиты, где должно быть выполнено соединение во всех пересечениях.
- Хомуты поз. X1 устанавливать в шахматном порядке с шагом 600 мм.
- Арматуру в месте колодцев сместить по месту, с

03.05.2017

Ведомость расхода стали, кг

| Марка элемента | Изделия арматурные | | | | | | Всего |
|----------------|--------------------|-----|-------|--------------|--|-------|-------|
| | Арматура класса | | | | | | |
| | A-I(A240) | | | A-III(A400) | | | |
| | ГОСТ 5781-82 | | | ГОСТ 5781-82 | | | |
| | Ø8 | Ø10 | Итого | Ø12 | | Итого | |
| Ф0м3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|-----------|-----|-------|------|--|-------------------------------------|------|
| | | | | | | 256/16-1-КЖО | | |
| | | | | | | Реконструкция существующего цеха ?2 со вспомогательными помещениями на площадке по г.Пермь, шоссе Космонавтов,395 под литейное прс | | |
| Изм. | Кол. у. | Лист ? | док | Подп. | Дата | Литейный цех | Стадия | Лист |
| Разраб. | | Чужинова | | | | | Р | 18 |
| Проверил | | Иванов | | | | | | |
| Гл. констр. | | Безлегкий | | | | Фундамент монолитный ФОмЗ | ООО "Институт Перм ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" | |
| Н. контр. | | Костров | | | | | | |